

# TANDEM

# TANDEM SPEED

CE 0082

EN 12278: 2007

ERC

TPTC019/2011

UIAA

Double pulley with fixed side-plates  
Poulie double à flasque fixe

## WARNING / ATTENTION

Activities involving the use of this equipment are inherently dangerous. You are responsible for your own actions and decisions.

Before using this equipment, you must:

- Read and understand all Instructions for Use.
- Get specific training in its proper use.
- Become acquainted with its capabilities and limitations.
- Understand and accept the risks involved.



**FAILURE TO HEED ANY OF THESE WARNINGS MAY RESULT IN SEVERE INJURY OR DEATH.**

Les activités impliquant l'utilisation de cet équipement sont par nature dangereuses. Vous êtes responsable de vos actes, de vos décisions et de votre sécurité.

Avant d'utiliser cet équipement, vous devez :

- Lire et comprendre toutes les instructions d'utilisation.
- Vous former spécifiquement à l'utilisation de cet équipement.
- Vous familiariser avec votre équipement, apprendre à connaître ses performances et ses limites.
- Comprendre et accepter les risques induits.



**LE NON-RESPECT D'UN SEUL DE CES AVERTISSEMENTS PEUT ÊTRE LA CAUSE DE BLESSURES GRAVES OU MORTELLES.**




9 mm  $\leq \varnothing \leq$  13 mm

TANDEM



TANDEM

Self-lubricating bushings  
Coussinets autolubrifiés



RfU. 11.104



$\varnothing \leq$  13 mm




$\varnothing \leq$  13 mm

TANDEM SPEED




TANDEM SPEED

Ball bearings  
Roulements à billes



### 1. Field of application (text part) Champ d'application (partie texte)

### 2. Nomenclature



### 3. Inspection, points to verify Contrôle, points à vérifier



PPE checking  
Vérification EPI


PETZL.COM




### 4. Compatibility (text part) Compatibilité (partie texte)

### 5. Strength Résistance



5a. Working load limit /  
Valeur d'utilisation maxi



5b. Breaking load /  
Charge de rupture



### Traceability and markings Traçabilité et marquage



PETZL.COM



Latest version  
Dernière version



Other languages  
Autres langues



Technical tips  
Conseils techniques



PPE checking  
Fiche de contrôle EPI

Warning symbols  
Panneaux d'alertes






PETZL  
F-38920 Crolles  
Cidex 105A  
PETZL.COM  
ISO 9001  
© Petzl





Sustaining our Community  
Au service de la Communauté  
FONDATION-PETZL.ORG

6. Travel on a Tyrolean  
Déplacement sur Tyrolienne





6a. Installing  
Installation





6. Travel on a Tyrolean  
Déplacement sur Tyrolienne

6b. Solo progression  
Progression seul







7. Hauling system  
Mouflage




TANDEM	$F = 0,63 P$	$F = 0,38 P$
TANDEM SPEED	$F = 0,46 P$	$F = 0,3 P$

8. Precautions for use  
Précautions d'usage



Weight Poids	Slope Inclinaison	Tension	Speed Vitesse




9. Additional information  
Informations complémentaires

A. Lifetime / Durée de vie



B. Acceptable T°  
T° tolérées




C. Precautions for use / Précautions d'usage



D. Cleaning / Nettoyage



E. Drying / Séchage



F. Storage - Transport  
Stockage - transport



G. Maintenance  
Entretien



H. Modifications - Repairs  
Modifications - Réparations



I. FAQ - Contact  
Questions - Contact





