

# NEWTON INT

# NEWTON FAST INT

# NEWTON EASYFIT INT

ANSI / ASSE : Z359.11 [2014]

Full-body fall arrest harness  
Harnais complet d'antichute

## WARNING / ATTENTION

Activities involving the use of this equipment are inherently dangerous. You are responsible for your own actions and decisions.

Before using this equipment, you must:  
- Read and understand all Instructions for Use.  
- Get specific training in its proper use.  
- Become acquainted with its capabilities and limitations.  
- Understand and accept the risks involved.



**FAILURE TO HEED ANY OF THESE WARNINGS MAY RESULT IN SEVERE INJURY OR DEATH.**

Les activités impliquant l'utilisation de cet équipement sont par nature dangereuses. Vous êtes responsable de vos actes, de vos décisions et de votre sécurité.

Avant d'utiliser cet équipement, vous devez :  
- Lire et comprendre toutes les instructions d'utilisation.  
- Vous former spécifiquement à l'utilisation de cet équipement.  
- Vous familiariser avec votre équipement, apprendre à connaître ses performances et ses limites.  
- Comprendre et accepter les risques induits.



**LE NON-RESPECT D'UN SEUL DE CES AVERTISSEMENTS PEUT ÊTRE LA CAUSE DE BLESSURES GRAVES OU MORTELLES.**

PETZL.COM



Latest version  
Dernière version



Other languages  
Autres langues



Technical tips  
Conseils techniques



PPE checking  
Fiche de contrôle EPI

Warning symbols  
Panneaux d'alertes



PETZL  
FR-38920, Orolles  
Glides 105A  
PETZL.COM  
ISO 9001  
© Petzl




Sustaining our Community  
Au service de la Communauté  
FONDATION-PETZL.ORG


### 1. Field of application (text part) Champ d'application (partie texte)

### 2. Nomenclature


#### NEWTON INT



#### NEWTON FAST INT





#### NEWTON EASYFIT INT



3. Inspection, points to verify  
Contrôle, points à vérifier

PPE checking  
Vérification EPI  
PETZL.COM




4. Compatibility  
Compatibilité


5. Harness donning and setup  
Mise en place du harnais

NEWTON INT

1.



2.




NEWTON FAST INT - NEWTON EASYFIT INT



1.





2.



3.










4.



5. Harness donning and setup  
 Mise en place du harnais





FAST LT PLUS

Open - Close  
 Ouvrir - Fermer




6. Fall arrest harness  
Harnais antichute



6a.




6b.




6c.




7. Rescue  
Secours



8. Fall arrest lanyard connector holder  
Porte-connecteurs de longe d'antichute



9. Equipment loop  
Porte-matériel



11. Additional information  
Informations complémentaires

A. Lifetime / Durée de vie

Serial n° / N° de série  
 XXX XX XXXX + 10 years ans

B. Markings  
Marquage



C. Acceptable T°  
T° tolérées

+ 50°C / + 122°F  
 - 30°C / - 22°F

D. Precautions for use / Précautions d'usage




E. Cleaning - Disinfection / Nettoyage - Désinfection



F. Drying / Séchage



G. Storage - Transport  
Stockage - transport



I. Modifications - Repairs  
Modifications - Réparations



J. FAQ - Contact  
Questions - Contact



Traceability and markings  
Traçabilité et marquage


**a. 0082**  
**APAVE SUDEUROPE SAS**  
 8 rue Jean-Jacques Vernazza  
 Z.A.C. Saumaty-Séon  
 CS 60193  
 13322 Marseille  
 CEDEX 16 France  
 N°0082

**d. Individual number / Numéro individuel**  
 YY M 0000000 000  
 e. f. g. h.

 <b>NEWTON</b>  Polyester  FULL BODY HARNESS EN 361:2014 NORME DE SECURITE CONFORME A LA NORME ANSIZ335.11-2014 ANSI Z359.11-14	 <b>Ladder climbing Montée &amp; Fôrtelle</b>  <b>CLASS 1</b>  <b>CSA Z269.10-18</b>  Follow manufacturer instructions included with the equipment at the time of shipment from the manufacturer. Suivez les instructions fournies avec l'équipement au moment de la livraison par le constructeur.  ANSI Z359.11-14	 <b>81-91-8822 V80</b>  <b>EASYFIT</b>  Follow manufacturer instructions included with the equipment at the time of shipment from the manufacturer. Suivez les instructions fournies avec l'équipement au moment de la livraison par le constructeur.  ANSI Z359.11-14
---	---	---

**ANSI Z359.11-2014**  
 ANSI Z359 Recognizes the use of this  
 harness only within the capacity range of:  
**130-310 lbs.**

Sizes / Tailles



NEWTON INT	1		2	
NEWTON FAST INT	1		2	
A	70 - 93 cm 28 - 36 in	83 - 120 cm 33 - 47 in		
B	165 - 185 cm 65 - 72 in	175 - 200 cm 69 - 78 in		
C	47 - 62 cm 19 - 24 in	50 - 65 cm 20 - 25 in		

NEWTON EASYFIT INT	0		1		2	
A	65 - 80 cm 26 - 31 in	70 - 93 cm 28 - 36 in	83 - 120 cm 33 - 47 in			
B	160 - 180 cm 63 - 70 in	165 - 185 cm 65 - 72 in	175 - 200 cm 69 - 78 in			
C	44 - 59 cm 18 - 23 in	47 - 62 cm 19 - 24 in	50 - 65 cm 20 - 25 in			

Accessories  
Accessoires



HI-VIZ vest / Veste HI-VIZ



Legloop confort pads / Mousse de cuisse amovible

