

Chest harness for converting a seat harness into a fall arrest harness.

Torse pour transformer un harnais cuissard en harnais d'antichute.

⚠ WARNING / ATTENTION

Activities involving the use of this equipment are inherently dangerous. You are responsible for your own actions and decisions.

Before using this equipment, you must:

- Read and understand all instructions for use.
- Get specific training in its proper use.
- Become acquainted with its capabilities and limitations.
- Understand and accept the risks involved.

FAILURE TO HEED ANY OF THESE WARNINGS MAY RESULT IN SEVERE INJURY OR DEATH.

Les activités impliquant l'utilisation de cet équipement sont par nature dangereuses. Vous êtes responsable de vos actes, de vos décisions et de votre sécurité.

Avant d'utiliser cet équipement, vous devez :

- Lire et comprendre toutes les instructions d'utilisation.
- Vous former spécifiquement à l'utilisation de cet équipement.
- Vous familiariser avec votre équipement, apprendre à connaître ses performances et ses limites.
- Comprendre et accepter les risques induits.

LE NON-RESPECT D'UN SEUL DE CES AVERTISSEMENTS PEUT ETRE LA CAUSE DE BLESSURES GRAVES OU MORTELLES.

PETZL.COM



Latest version
Dernière version



Other languages
Autres langues



Technical tips
Conseils techniques



PPE checking
Fiche de contrôle EPI

Warning symbols
Panneaux d'alertes



Sizes / Tailles




160 - 200 cm
63 - 78 inch

PETZL
FR-38920 Crolles
Cordier 05A
PETZL.COM
ISO 9001
© 2024 Petzl
Distribution




Sustaining our Community
Au service de la Communauté
FONDATION-PETZL.ORG

Traceability and markings Traçabilité et marquage



1. Field of application (text part)
Champ d'application (partie texte)

2. Nomenclature



3. Inspection, points to verify (text part)
Champ Contrôle, points à vérifier (partie texte)

PPE checking
Vérification EPI
PETZL.COM




Téléchargez l'application Petzl pour faciliter le contrôle de vos EPI :

Download the Petzl application to facilitate PPE inspections :



4. Compatibility (text part)
Compatibilité (partie texte)



10. Additional information Informations complémentaires




A. Lifespan / Durée de vie



unlimited


F. Drying / Séchage




+ 30°C max.

+ 86°F max.

G. Storage - Transport Stockage - transport



H. Maintenance / Entretien



I. Modifications - Repairs Modifications - Réparations



J. FAQ - Contact Questions - Contact



petzl.com

B. Markings / Marquage



Serial n° / n° de série

10 years
ans

C. Acceptable T° T° tolérées



+ 80°C / + 176°F

- 40°C / - 40°F

D. Precautions for use Précautions d'usage



etc...

E. Cleaning / Nettoyage



+ 30°C max.

+ 86°F max.

F. Drying / Séchage



+ 30°C max.

+ 86°F max.

G. Storage - Transport Stockage - transport



H. Maintenance / Entretien



I. Modifications - Repairs Modifications - Réparations




J. FAQ - Contact Questions - Contact



petzl.com

5. Installing the TOP chest harness Installation du harnais torse TOP

A. Installation on the seat harness
Installation sur le harnais cuissard



Am'D SCREW-LOCK

CE 0082 EN 362:2004

EAC TP TC 019/2011

27 kN


8 kN

7 kN

24 mm




B. Putting on the body harness Installation du harnais complet




6. EN 361: 2002 fall arrest harness Harnais d'antichute EN 361: 2002

Sternal attachment point
Point d'attache sternal



7. CAPTIV connector positioning bar Barette de maintien de connecteur CAPTIV

Installation



8. Velcro keeper / Passant Velcro

Or / ou
1 kg
MAXI



9. Fall arrest lanyard connector holder Porte-connecteurs de longe d'antichute

